

FIXBACS POUR IMMOBILISER

**TOUS BACS ET CONTENEURS
DE 90 à 1100 LITRES**

**Fixations à bras, à crochets,
à chaîne, à ceinture, à verrouillage
automatique**

Photos non contractuelles.
**Caractéristiques techniques VARIABLES
A faire valider à chaque commande.**

Tous nos prix sont en euros hors taxes.
Départ Agen 47000 France.

TRAVAUX EFFECTUES DANS LA MESURE DU
POSSIBLE PAR DES ATELIERS PROTEGES

Tucom Bernard

**2, rue Lavoisier 47520 LE PASSAGE D'AGEN
Téléphone 05 53 77 89 80 Fax 05 53 77 89 81**

site : www.tucom-bernard.fr courriel : tucom.bernard@wanadoo.fr

FIXBACS POUR BACS ET CONTENEURS

de toutes marques et de toutes contenances
allant de 90 à 1100 litres



LA RÉGLEMENTATION

Application de l'Article 75-3 du Règlement Sanitaire Départemental (de tous les départements français) : « **Les bacs roulants ne doivent présenter aucun danger pour les usagers.**

« Ils doivent en particulier être immobilisés par un dispositif approprié ».

Sans application de ces dispositions, vous pourriez être rendu directement responsable en cas d'accident provoqué par l'un de ces conteneurs sur votre territoire. Il s'en produit régulièrement.

- La garantie des conteneurs interdit de percer les bacs. Nous ne les perçons pas.

Edition 2024

TUCOM BERNARD S.A.R.L.

Téléphone : 05/53/77/89/80 Télécopie : 05/53/77/89/81

Courriel : tucocom.bernard@wanadoo.fr Site internet : www.tucom-bernard.fr

s.a.r.l. au capital de 50 000 €, code APE 7112 B N° Siren 492 130 752 RCS AGEN
N° de T.V.A. intracommunautaire FR82492130752 N° Siret 49213075200016

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descriptif :

- Une platine en acier « **THOMAS** » recyclé et recyclable galvanisé, ou électro-zingué,
Un fixbac à bras, à crochets, à ceinture ou à chaîne : Armature en acier « **THOMAS** » recyclé et recyclable galvanisé ou électro-zingué ou peint
- avec un socle en béton armé ou un socle en polyester armé de fibre de verre ou une plaque acier galvanisée OU à fixer au sol

En options : un panneau d'affichage, une serrure (uniquement sur le modèle à crochets), une fermeture automatique (uniquement sur modèle à verrouillage automatique), coloris de socle (uniquement sur le socle en polyester)

AVANTAGES :

- Sur n'importe quel sol plat, sur du sable, du gravier, de la pelouse, du goudron, du ciment, etc...
- Mise en place aisée et rapide sur toutes sortes de terrain.
- Fonctionnement simple et sans entretien.
- Déplaçable à volonté et évolutif.
- Gain de temps pour les Rippers.
- Résiste au vent et aux pentes de rues.
- Évite les querelles de voisinage

POSTES FIXES POUR BACS ET CONTENEURS

de 90 à 1100 litres, de toutes marques

MODELES A FIXATIONS AU SOL, SUR SOCLE OU A VISSER.

DIMENSIONS (modèle de base)		
Platine 400 x 170 mm	16 kg	Mât de 1500 mm
Socle ciment 1390 x 840 mm	240 kg env.	Mât de 1500 mm

Caractéristiques techniques

- ◆ Platine en acier galvanisé ou électro-zingué, à fixer au sol
- ◆ Système d'immobilisation par bras, crochets, chaîne ou ceinture
- ◆ Hauteur et largeur réglables à l'arrière du bac : modèle à crochets

Toutes les pièces métalliques sont en acier « THOMAS » recyclé et recyclable galvanisé ou électro-zingué

Options :

Peinture sur la galvanisation ou l'électro-zinguage de la partie métallique (choix des couleurs).

Serrure à clé triangulaire.

Mât de 2 mètres et panneau d'affichage dimensions max. 800 x 800

Signalétique personnalisée à la demande.




TUCOM BERNARD S.A.R.L.

Téléphone : 05/53/77/89/80 Télécopie : 05/53/77/89/81

Courriel : tucum.bernard@wanadoo.fr Site internet : www.tucum-bernard.fr

s.a.r.l. au capital de 50 000 €, code APE 7112 B N° Siren 492 130 752 RCS AGEN
N° de T.V.A. intracommunautaire FR82492130752 N° Siret 49213075200016

**Modèle à crochets
340PC**



**Pour bac de 90 à 370 litres
Mât de 1,50 mètre**

**OPTION :
Mât de 2 mètres avec
panneau d'affichage.**

Photos non contractuelles

TUCOM BERNARD S.A.R.L.
Téléphone : 05/53/77/89/80 Télécopie : 05/53/77/89/81
Courriel : tucom.bernard@wanadoo.fr Site internet : www.tucom-bernard.fr
s.a.r.l. au capital de 50 000 €, code APE 7112 B N° Siren 492 130 752 RCS AGEN
N° de T.V.A. intracommunautaire FR82492130752 N° Siret 49213075200016

**Modèle à crochets
équipé avec serrure
340PCS**

Pour bacs de 90 à 370 L

Modèle avec serrure

**OPTION :
Mât de 2 mètres avec
panneau d'affichage**

Photos non contractuelles

TUCOM BERNARD S.A.R.L.

Téléphone : 05/53/77/89/80 Télécopie : 05/53/77/89/81

Courriel : tucom.bernard@wanadoo.fr Site internet : www.tucom-bernard.fr

s.a.r.l. au capital de 50 000 €, code APE 7112 B N° Siren 492 130 752 RCS AGEN
N° de T.V.A. intracommunautaire FR82492130752 N° Siret 49213075200016

**Modèle à crochets
avec socle béton
340BC**

Pour bacs de 90 à 370 L

**OPTION :
Mât de 2 mètres avec
panneau d'affichage**

Photos non contractuelles

TUCOM BERNARD S.A.R.L.

Téléphone : 05/53/77/89/80 Télécopie : 05/53/77/89/81

Courriel : tucom.bernard@wanadoo.fr Site internet : www.tucom-bernard.fr

s.a.r.l. au capital de 50 000 €, code APE 7112 B N° Siren 492 130 752 RCS AGEN
N° de T.V.A. intracommunautaire FR82492130752 N° Siret 49213075200016

FICHE TECHNIQUE

Poste fixe UNIVERSEL à crochets fixation platine, adaptable sur socle ciment

Poste fixe pour bacs 2 et 4 roues du 120 au 1100 L

DIMENSIONS hors tout			
Profondeur	Largeur	Poids	Hauteur
1000 mm	1450 mm	15 kg environ	1500mm

Ces dimensions représentent l'encombrement au sol du poste fixe avec un conteneur 4 roues.

DIMENSIONS PLATINE 400 x 170 mm

DIMENSIONS MAT fer carré 50 x 50 mm

DIMENSIONS APPAREIL tube à eau 21/27 mm.

De part sa conception notre poste fixe est universel et s'adapte à toutes marques et litrages de conteneurs. En effet, il est réglable en hauteur et en largeur.

Il s'adapte sur socle ciment pour bac 2 roues :
dimensions 085 x 085 x H 150 mm

et sur socle ciment pour bac 4 roues :
dimensions 1400 x 850 x H 150 mm

**Modèle à crochets
UNIVERSEL
1100PC**

**Adaptable
sur socles**

**Pour conteneurs
De 120 à 1100 litres**

Mât de 1,50 mètre

**OPTION :
Mât de 2 mètres avec
panneau d'affichage.**

Photos non contractuelles

TUCOM BERNARD S.A.R.L.

Téléphone : 05/53/77/89/80 Télécopie : 05/53/77/89/81

Courriel : tucom.bernard@wanadoo.fr Site internet : www.tucom-bernard.fr

s.a.r.l. au capital de 50 000 €, code APE 7112 B N° Siren 492 130 752 RCS AGEN
N° de T.V.A. intracommunautaire FR82492130752 N° Siret 49213075200016

FICHE TECHNIQUE

Modèles
770BB et 770 BC
770 BCe et 770 BVA

Socle béton armé avec fixation par bras ou crochets
ou ceinture ou verrouillage automatique

Poste fixe pour conteneurs 4 roues de 500 à 770 litres de toutes marques

DIMENSIONS			
Profondeur	Largeur	Poids	Hauteur
950 mm	1380 mm	220 kg environ	1160/1310 mm + 70 mm

Caractéristiques techniques


- ◆ Socle en béton armé, fibré, vibré, hydrofuge de masse, d'un poids de 230 kg environ avec deux renforts d'armature en acier dans la nervure arrière
- ◆ Système d'immobilisation par bras ou crochets (en bout de mât, à l'arrière des conteneurs – hauteur réglable, largeur réglable) ou ceinture ou verrouillage automatique

Toutes les pièces métalliques sont en acier « THOMAS » recyclé et recyclable galvanisé ou électro-zingué

Options : peinture sur la galvanisation ou l'électro-zinguage de la partie métallique (choix des couleurs), mât et panneau d'affichage dimension maximum 800 x 800, signalétique personnalisée à la demande



**Modèle à crochet
770 BC**



**Pour conteneurs
de 500 à 770 litres**

Mât de 1,50 mètre

**OPTION :
Mât de 2 mètres avec
panneau d'affichage.**

Photos non contractuelles

TUCOM BERNARD S.A.R.L.

Téléphone : 05/53/77/89/80 Télécopie : 05/53/77/89/81

Courriel : tucom.bernard@wanadoo.fr Site internet : www.tucom-bernard.fr

s.a.r.l. au capital de 50 000 €, code APE 7112 B N° Siren 492 130 752 RCS AGEN
N° de T.V.A. intracommunautaire FR82492130752 N° Siret 49213075200016

**Modèle à bras
770 BB**

**Pour conteneurs
de 500 à 770L**

Mât de 1,50 mètre

Photos non contractuelles

TUCOM BERNARD S.A.R.L.

Téléphone : 05/53/77/89/80 Télécopie : 05/53/77/89/81

Courriel : tucom.bernard@wanadoo.fr Site internet : www.tucom-bernard.fr

s.a.r.l. au capital de 50 000 €, code APE 7112 B N° Siren 492 130 752 RCS AGEN

N° de T.V.A. intracommunautaire FR82492130752 N° Siret 49213075200016

**Modèle à bras
770 BB**



**Option mât de 2 mètres
panneau d'affichage
330 X 330 mm**

Photos non contractuelles



TUCOM BERNARD S.A.R.L.

Téléphone : 05/53/77/89/80 Télécopie : 05/53/77/89/81

Courriel : tucom.bernard@wanadoo.fr Site internet : www.tucom-bernard.fr

s.a.r.l. au capital de 50 000 €, code APE 7112 B N° Siren 492 130 752 RCS AGEN
N° de T.V.A. intracommunautaire FR82492130752 N° Siret 49213075200016

**Modèle à ceinture
770 BCE**



**Pour conteneurs
de 500 à 770 litres**

**OPTION :
Panneau d'affichage.**

Adaptable sur socle plat



Photos non contractuelles

TUCOM BERNARD S.A.R.L.

Téléphone : 05/53/77/89/80 Télécopie : 05/53/77/89/81

Courriel : tucom.bernard@wanadoo.fr Site internet : www.tucom-bernard.fr

s.a.r.l. au capital de 50 000 €, code APE 7112 B N° Siren 492 130 752 RCS AGEN
N° de T.V.A. intracommunautaire FR82492130752 N° Siret 49213075200016

**Modèle Verrouillage
automatique
770 BVA**



**Existe pour bac 340 L,
660, 770 et 1000 L**

**A fixer au sol
ou sur socle béton**

Photos non contractuelles



TUCOM BERNARD S.A.R.L.
Téléphone : 05/53/77/89/80 Télécopie : 05/53/77/89/81
Courriel : tucom.bernard@wanadoo.fr Site internet : www.tucom-bernard.fr
s.a.r.l. au capital de 50 000 €, code APE 7112 B N° Siren 492 130 752 RCS AGEN
N° de T.V.A. intracommunautaire FR82492130752 N° Siret 49213075200016

FICHE

Modèle à chaîne 340 PCh, 770 Pch et 770 Bch

Sur sol ou socle béton armé avec fixation par chaîne

Modèle à chaîne
340 PCh

700 x 700 x H 1000 mm
Ø 33.7 mm



TUCOM BERNARD S.A.R.L.

Téléphone : 05/53/77/89/80 Télécopie : 05/53/77/89/81

Courriel : tucom.bernard@wanadoo.fr Site internet : www.tucom-bernard.fr

s.a.r.l. au capital de 50 000 €, code APE 7112 B N° Siren 492 130 752 RCS AGEN
N° de T.V.A. intracommunautaire FR82492130752 N° Siret 49213075200016

**Modèle à chaîne
770 PCh**

**770 x 1400 x H 800 mm
ou
970 x 1400 x H 800 mm**




Adaptable sur socle

TUCOM BERNARD S.A.R.L.
Téléphone : 05/53/77/89/80 Télécopie : 05/53/77/89/81
Courriel : tucom.bernard@wanadoo.fr Site internet : www.tucom-bernard.fr
s.a.r.l. au capital de 50 000 €, code APE 7112 B N° Siren 492 130 752 RCS AGEN
N° de T.V.A. intracommunautaire FR82492130752 N° Siret 49213075200016

**Modèle à chaîne
770 Pch sur socle plat**



3 PLATINES DE
FIXATION




PLATINE DE FIXATION

Photos non contractuelles

LES SOCLES AVEC REBORDS

Pour modèle :
- 340 BC - 340 BCe
- 340 BCh - 340 BB

DIMENSIONS
085 x 085 x H 150 mm



EN BETON

Pour modèle :
- 770 BC - 770 BCe
- 770 BB - 770 BCh

EN POLYESTER

Photos non contractuelles

EN BETON



Coloris possible : vert, gris, bleu, rose, rouge, jaune, noir...

DIMENSIONS
Ext. 1400 x 850 x H 150 mm
Int. 1295 x 740 x H 085 mm

Avec douilles pour manutention dans socle
diam. 12 mm, longueur filetage 25 mm + ELINGUES



TUCOM BERNARD S.A.R.L.
Téléphone : 05/53/77/89/80 Télécopie : 05/53/77/89/81
Courriel : tucom.bernard@wanadoo.fr Site internet : www.tucom-bernard.fr
s.a.r.l. au capital de 50 000 €, code APE 7112 B N° Siren 492 130 752 RCS AGEN
N° de T.V.A. intracommunautaire FR82492130752 N° Siret 49213075200016

SOCLE BETON PLAT



DIMENSIONS

1600 x 1050 x 70 mm
1000 x 800 x 70 mm
ou sur demande...

Pour modèle :

- 340 BCp - 1100 PC
- 770 BC - 770 Pch

SOCLE BETON A RIGOLE



Pour modèle :

- 1000 PC - 1000 BCE

DIMENSIONS

Ext. 1435 x 1245 mm

Photos non contractuelles

TUCOM BERNARD S.A.R.L.

Téléphone : 05/53/77/89/80 Télécopie : 05/53/77/89/81

Courriel : tucom.bernard@wanadoo.fr Site internet : www.tucom-bernard.fr

s.a.r.l. au capital de 50 000 €, code APE 7112 B N° Siren 492 130 752 RCS AGEN
N° de T.V.A. intracommunautaire FR82492130752 N° Siret 49213075200016



POSITION
OUVERT

**Poste fixe 770 AC
de 500 à 1100 litres
sur socle galvanisé transportable**


Modèles construits à la demande

Photos non contractuelles



POSITION
VERROUILLE

Modèles construits à la demande



VEROUILLAGES
AUTOMATIQUES
EN OPTION

TUCOM BERNARD S.A.R.L.
Téléphone : 05/53/77/89/80 Télécopie : 05/53/77/89/81
Courriel : tucom.bernard@wanadoo.fr Site internet : www.tucom-bernard.fr
s.a.r.l. au capital de 50 000 €, code APE 7112 B N° Siren 492 130 752 RCS AGEN
N° de T.V.A. intracommunautaire FR82492130752 N° Siret 49213075200016

OPTIONS

POSTES FIXES DE BACS ET DE CONTENEURS de 90 à 1100 litres, de toutes marques

mât + panneau d'affichage

Le mât standard est de 1,50 mètre l'option de 2 mètres.

Le panneau d'affichage peut être de différentes dimensions, minimum 330 x 330mm.

Serrure, (tous **Postes fixes** à crochets)

Fermeture automatique, (tous **Postes fixes** à crochets)

Peinture de la partie métallique, (choix des couleurs)

Poste fixe en inox

Textes sur le panneau d'affichage

Dimensions du panneau à la demande, signalétique personnalisée

Mise en place par nos soins (en France métropolitaine)

Disponibilité ce jour : sur stock à six semaines selon les modèles, les quantités et options.

Le montage d'un poste fixe est extrêmement simple, d'une durée de 10 minutes maximum.

Le scellement chimique doit avoir une prise dans une épaisseur de goudron ou de ciment de 8 à 10 cm minimum.

TUCOM BERNARD S.A.R.L.

Téléphone : 05/53/77/89/80 Télécopie : 05/53/77/89/81

Courriel : tucom.bernard@wanadoo.fr Site internet : www.tucom-bernard.fr

s.a.r.l. au capital de 50 000 €, code APE 7112 B N° Siren 492 130 752 RCS AGEN
N° de T.V.A. intracommunautaire FR82492130752 N° Siret 49213075200016

**Option :
Mât de 2 mètres
+ panneau d'affichage
jusqu'à 800 x 800mm**



Photos non contractuelles

TUCOM BERNARD S.A.R.L.
Téléphone : 05/53/77/89/80 Télécopie : 05/53/77/89/81
Courriel : tucom.bernard@wanadoo.fr Site internet : www.tucom-bernard.fr
s.a.r.l. au capital de 50 000 €, code APE 7112 B N° Siren 492 130 752 RCS AGEN
N° de T.V.A. intracommunautaire FR82492130752 N° Siret 49213075200016

(Valable dans tous les départements français)

République française

PREFECTURE DE (tous les départements français)

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

REGLEMENT SANITAIRE

DEPARTEMENTAL

Arrêté Préfectoral du 1er octobre 1979

(Modifié par les arrêtés des 1er décembre 1981,

10 novembre 1983, 17 janvier 1984, 4 octobre 1984

Et 17 décembre 1984)

Mise à jour du 16.10.1998

TUCOM BERNARD S.A.R.L.

Téléphone : 05/53/77/89/80 Télécopie : 05/53/77/89/81

Courriel : tucom.bernard@wanadoo.fr Site internet : www.tucom-bernard.fr

s.a.r.l. au capital de 50 000 €, code APE 7112 B N° Siren 492 130 752 RCS AGEN
N° de T.V.A. intracommunautaire FR82492130752 N° Siret 49213075200016

75.1. Poubelles.

Ces récipients doivent être étanches, insonores, munis d'un couvercle s'opposant à l'accès des mouches, rongeurs, et autres animaux, et constitués en matériaux difficilement inflammables ; leur assise doit leur assurer une bonne stabilité.

75.2. Sacs perdus en papier ou en matière plastique pour la collecte des ordures ménagères

Les sacs utilisés pour la présentation des ordures ménagères à la collecte doivent être conformes aux normes en vigueur et aux modèles définis par l'autorité municipale.

Lors de leur utilisation, ces sacs doivent être disposés de façon à faciliter l'introduction des ordures.

Les récipients ainsi constitués, sauf s'ils sont placés sous un conduit de chute de vide-ordures, doivent être maintenus couverts en dehors des opérations de remplissage.

Les sacs présentés en vue de leur collecte doivent être fermés pour que tout risque d'épandage des ordures soit écarté même en cas de renversement du sac. A cet effet, une hauteur suffisante à partir du bord supérieur du sac doit être conservée libre de tout chargement.

A tous les stades de leur utilisation dans les immeubles, les sacs doivent être protégés des intempéries.

75.3. Bacs roulants pour déchets solides.

Les bacs roulants ne doivent présenter aucun danger pour les usagers, ils doivent en particulier être immobilisés par un dispositif approprié.

75.4. Autres types de récipients.

D'autres types de récipients peuvent éventuellement être autorisés par l'autorité municipale, après avis de l'autorité sanitaire, en tenant compte des moyens de collecte et de traitement existants. Les dimensions et le poids de ces récipients une fois remplis doivent être tels qu'ils ne constituent pas une entrave à leur collecte.

Article 76.

Mise des récipients à la disposition des usagers.

Dans les immeubles collectifs, les usagers doivent déverser leurs ordures ménagères dans les récipients prévus à cet effet.

De tels récipients doivent être mis chaque jour à leur disposition même si la collecte n'est pas quotidienne.

Ces récipients doivent être installés en quantité suffisante de manière à éviter leur surcharge et tout éparpillement des ordures ménagères.

La mise à disposition des récipients ainsi que leur transport vers le lieu d'enlèvement par le service de collecte ne doivent se faire qu'en passant par les parties communes de l'immeuble à l'exclusion de toute partie privative ou loge de concierge

TUCOM BERNARD S.A.R.L.

Téléphone : 05/53/77/89/80 Télécopie : 05/53/77/89/81

Courriel : tucom.bernard@wanadoo.fr Site internet : www.tucom-bernard.fr

s.a.r.l. au capital de 50 000 €, code APE 7112 B N° Siren 492 130 752 RCS AGEN
N° de T.V.A. intracommunautaire FR82492130752 N° Siret 49213075200016